



ที่ ศธ ๐๕๐๘/ว ๗๖๖



๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐



เรื่อง เรงรัดการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๕๖๗๗
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ อนุมัติแนวทางเร่งรัดการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งกำจัดการควาดล้างทำลายลูกน้ำในทุกอาคารทุกสัปดาห์และเฝ้าระวังเด็กป่วยหากสงสัยไข้เลือดออกให้ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมโรคให้ทันเวลา และรับผิดชอบดำเนินงานตามบริบทของตนเอง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงใคร่ขอความร่วมมือสถานศึกษาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้แจ้งโรงเรียนสาธิตเพื่อทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

อานนท์ สันทนา
(นางวรรณภรณ์ สันทนา)

เรียน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์
☒ เพื่อทราบ/ประกาศทางวิชาการ
☒ เพื่อทราบ/ประกาศสน. 16 ก.ค. 56
☐ เพื่อโปรดพิจารณา
☐ อื่นๆ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

16 ก.ค. 56

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เพื่อโปรดพิจารณา

๑. ทุกหน่วยงาน ให้ติดตามตัวผู้ติดเชื้อไข้เลือดออก
ในทุกระดับ ทุกสัปดาห์

๒. คณะ/วิชา/สาขา ให้พบเด็กป่วย หรือสงสัย
ไข้เลือดออก แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓. สถานพยาบาลทุกแห่ง ให้แจ้งผู้ป่วย
ไข้เลือดออก ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

กลุ่มกิจการพิเศษ

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๒๐

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๖๐, ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๓๒

15 ก.ค. 56
มอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน

16 ก.ค. 56

16 ก.ค. 56

16 ก.ค. 56

16 ก.ค. 56

ความเห็น

ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๑๔๖๗/๗



สำนักงานรัฐมนตรี	๒
เลขรับที่	2958
วันที่	19 ส.ย. 2556
เวลา	14.04

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง เรงัดการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๑๔๖๗/๗

ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๒๓.๗/๒๒๐๔

ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

ตามที่ได้ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี (๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖) เรื่อง การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอเรื่อง เรงัดการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ อนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายสมโภชน์ ราชแพทยาคม)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(๕๓๐.)

๑๐๖๑๕๖๕๖/๑๐๖๑๕๖๕๖

ประเสริฐ หงษ์ศิริ

(ผศ.ดร.ประเสริฐ หงษ์ศิริ)

สก.รมว.ศธ.

20 ส.ย. 56

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๔๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๑๔๓

www.cabinet.thaigov.go.th

25 ส.ย. 2556

(นายอภิชาติ จีระวุฒิ)

สร.ศธ.

๒๖

๒๖

ด้านที่สด

ที่ สธ ๐๔๒๓.๗/๒๒๐๔



กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง เรงรัดการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทบาทเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ขอเสนอเรื่อง เรงรัดการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๖) ร่างระเบียบร่างข้อบังคับ หรือร่างประกาศที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไป

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

สืบเนื่องจาก สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน อัตราป่วยยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเป็นไปตามสถานการณ์ที่กระทรวงสาธารณสุขได้คาดการณ์ไว้ ซึ่งจะทำให้มีผู้ป่วยสูงถึง ๑๒๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ ราย ในจำนวนนี้ ร้อยละ ๘๐ จะต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล คาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะมีถึง ๑๔๐ - ๒๐๐ ราย ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยสูงถึง ๒,๐๐๐ ล้านบาท

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน อัตราป่วยเพิ่มขึ้น ๓.๓ เท่าเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๕ สถานการณ์ของโรคได้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ไว้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๖

๑.๒ คณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ให้กระทรวงต่างๆดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มแข็งตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มแข็ง กระทรวงต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่สถานการณ์ของโรคยังทวีความรุนแรงมากขึ้น

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

แม้จะมีการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในหลายภาคส่วน แต่สถานการณ์การระบาดยังมีแนวโน้มรุนแรง หากรัฐบาลดำเนินการในภาคส่วนต่างๆ ให้เข้มแข็งและต่อเนื่องมากขึ้น จะสามารถลดความสูญเสียชีวิตของประชาชน ลดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เร่งกำจัดลูกน้ำในภาชนะที่เก็บน้ำอย่างจริงจังสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม และแจ้งเตือนประชาชนว่าขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูการระบาดของโรคไข้เลือดออกจึงขอให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันควบคุมโรคให้เข้มข้นมากขึ้น

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้ได้ผล กระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถดำเนินการได้เพียงหน่วยงานเดียว จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม จึงต้องเร่งนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ นี้ เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูการระบาดของโรคไข้เลือดออก หากภาคส่วนต่างๆ ไม่มีการดำเนินงานเพิ่มเติม คาดว่าเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคมจะมีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด มากกว่า ๑๐,๐๐๐ รายต่อเดือน

๔. สารสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน อัตราป่วยยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มข้น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ให้กระทรวงต่างๆ ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข แต่สถานการณ์ของโรคยังมีความรุนแรง โดยเฉพาะในช่วงการระบาดตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม มีแนวโน้มที่คาดการณ์ไว้จะมีผู้ป่วยสูงถึง ๑๒๐,๐๐๐-๑๕๐,๐๐๐ ราย คาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะมีถึง ๑๔๐ - ๒๐๐ ราย จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากกระทรวงต่างๆ ให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นจนถึงเดือนสิงหาคม

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงสาธารณสุขเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาดังนี้

๕.๑ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกำกับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนรับผิดชอบบรรณธรรมรพกำลัง ในการทำให้ประชาชนทุกคนลุกขึ้นมากำจัดกวางด้างทำลายลูกน้ำทุกบ้านอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม ในพื้นที่รับผิดชอบ

๕.๒ มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการกำกับให้ผู้บริหารโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง กำจัดกวางด้างทำลายลูกน้ำในทุกอาคารทุกสัปดาห์และเฝ้าระวังเด็กป่วยหากสงสัยไข้เลือดออกให้ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมโรคให้ทันเวลา

๕.๓ มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือไปยังทุกสถานประกอบการให้มีการกำจัดกวางด้างทำลายลูกน้ำในทุกอาคาร และที่พักทุกสัปดาห์


๕.๔ มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอความร่วมมือเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ท เอาใจใส่ให้มีการกำจัดกวางด้างทำลายลูกน้ำในทุกอาคารและบริเวณโดยรอบของโรงแรม

๕.๕ มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางในการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลบ้านเรือนและอาคารค้าขายไม่ให้มีลูกน้ำในภาชนะต่างๆ

๕.๖ มอบหมายให้ทุกกระทรวงรับผิดชอบการดำเนินงานตามบริบทของตนเอง (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประดิษฐ์ สิ้นวณรงค์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข





โรคไข้เลือดออก



เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค



1. ไข้สูงลอย : ไข้ 39-40, บกัมีหน้าแดง, โดยมักไม่ค่อยมีอาการนำบุญไหลหรือไอเด็กโตอาจมีอาการ ปวดเมื่อยตามตัว และปวดศีรษะ อาการไข้สูงมักมีระยะ 4-5 วัน



2. อาการเลือดออก : เลือดกำเดาไหล, เลือดออกตามไรฟัน, เลือดออกในกระเพาะ โดยจะมีอาการ อาเจียนเป็นเลือด หรือ ถ่ายดำ, จุดเลือดออกตามตัว



3. ตับโต




4. ความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือด

หรือ ช็อค : มักจะเกิดช่วงไข้จะลดโดย ผู้ป่วยจะมีอาการกระสับกระส่ายมือเท้าเย็น รอบปากเขียว อาจมีอาการปวดท้องมาก ก่อนจะมมีอาการช็อค ชีพจรเบาเร็ว ความดันต่ำ

การติดต่อ



ยุงลายเป็นพาหะนำโรค การติดต่อเกิดจากการที่ยุงลายไปดูดกินเลือดจากผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัส dengue จากนั้นเชื้อไวรัสจะลงสู่กระเพาะและฝังตัวในผนังกระเพาะ ยุงลายเพิ่มแบ่งจำนวนตัวมันเอง แล้วเดินทางไปยังส่วนหัวของยุงลายเข้าสู่ต่อมน้ำลายยุง เมื่อยุงบินไปดูดเลือดคนใหม่ ก็จะปล่อยเชื้อไวรัส dengue เข้าสู่กระแสเลือดของคนที่ถูกดูดเลือดใหม่ แล้วเชื้อจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นทำให้เกิดอาการป่วยเป็นโรคขึ้น



การรักษา



ให้ยาลดไข้, เช็ดตัวลดไข้ ยาลดไข้ที่ควรใช้คือ Paracetamol ไม่ควรให้ยาจำพวก แอสไพริน เนื่องจากจะทำให้ เกิดเลือดผิดปกติ และระคายกระเพาะอาหาร



ให้สารน้ำชดเชย เนื่องจากผู้ป่วยมักมีภาวะขาดน้ำ เนื่องจากไข้สูง เมื่ออาหาร และ อาเจียน ในรายที่พอกทานได้ ้ให้ดื่มน้ำเกลือแร่บ่อย ๆ ในรายที่ขาดน้ำมาก หรือ มีภาวะเลือดออก เช่น อาเจียน หรือ ถ่ายเป็นเลือดต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล เพื่อให้สารน้ำทางเส้นเลือด



ติดตามดูอาการใกล้ชิด ถ้ามีอาการปวดท้อง บัสสาวะน้อยลง กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น โดยเฉพาะในช่วงไข้ลดต้องรีบ นำส่งโรงพยาบาลทันที



ตรวจนับจำนวนเกร็ดเลือด และความเข้มข้นของเลือดเป็นระยะ เพื่อเฝ้าพิจารณาปริมาณการให้สารน้ำชดเชย

